
Top 27 species bar plot
Control 1
Hamlet 1
Relative Abundance
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
F8810.S01
F8810.S02
F8810.S03
F8810.S04
F8810.S05
F8810.S06
Sample
Species
Alistipes senegalensis_nov_95.228%
Anaerotaenia torta_nov_97.273%
Bacteroidetes_G−3 multispecies_sppn2_2_nov_87.554%
Caecibacterium sporoformans_nov_95.045%
Culturomica massiliensis_nov_93.709%
Kineothrix alysoides_nov_93.682%
Kineothrix alysoides_nov_95.227%
Kineothrix alysoides_nov_97.059%
Lachnoclostridium Clostridium populeti_nov_92.986%
Lachnoclostridium Clostridium populeti_nov_94.331%
Lachnoclostridium pacaense_nov_96.825%
Lachnospiraceae_G−10 bacterium_MOT−175_nov_92.174%
Lachnospiraceae_G−11 bacterium_MOT−177_nov_97.523%
Lachnospiraceae_G−11 bacterium_MOT−178
Lachnospiraceae_G−14 bacterium_MOT−184
Lachnospiraceae_G−14 bacterium_MOT−185_nov_92.358%
Lachnospiraceae_G−14 bacterium_MOT−185_nov_96.599%
Lachnospiraceae_G−9 bacterium_MOT−174
Lacrimispora indolis_nov_90.724%
Lactobacillus taiwanensis
multigenus multispecies_sppn13_5_nov_94.570%
multigenus multispecies_sppn8_3_nov_95.011%
multigenus multispecies_sppn9_2_nov_93.002%
Oscillospiraceae_G−2 bacterium_MOT−149_nov_95.506%
Other: < 3%
Phocea massiliensis_nov_95.682%
Pseudoflavonifractor capillosus_nov_95.721%
Roseburia faecis_nov_97.964%